



世界中の楽しみ
富貴蘭

2019 КАЛЕНДАРЬ

Neofinetia International

<https://www.facebook.com/groups/neofinetia>

Календарь создан и сверстан Ernie Shin, USA и переведен на русский язык
Еленой Костровой (www.exoticplant.org)

В календаре использованы фотографии участников международной группы любителей неофинетии :
Saleem Baksh (Канада), Lise Beausejour (Канада), Franca Burini (Италия),
Duane McDowell (США), Andrew H Kim (США), Елена Кострова (Россия)



寛鶴

● かんかく・Kankaku ● 관학・Gwanhak

ГВАНХАК- сорт, отобранный в посевах Амами в 2005 году.
Яркие желтые полосы на широких листьях делают Гванхак неотразимым.

01

ЯНВАРЬ 2019

Сокращение полива, понижение температуры воздуха и освещенности, а также сокращение светового дня погружает неофинетии в состояние вынужденного покоя, который не является необходимостью, но может помочь сохранить силы для будущего сезона.

Сократите полив настолько, чтобы листья слегка потеряли тургор, обильный полив в условиях пониженной температуры приведет к развитию гнилей.

Идеальная температура содержания неофинетии +10+15 С, температура выше +15С в условиях пониженной освещенности приведет к росту вытянутых листьев и потери декоративности куста в целом.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



雪山 ● 세쯔잔 • Setsuzan ● 설산 • Seolsan

СЭТСУЗАН - старый сорт, неизменно пользующийся популярностью. "Полосы тигра" с хорошим контрастом между темно-зеленым полем и зеленовато-белой варiegатностью на лучших представителях сорта.

02

ФЕВРАЛЬ 2019

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
В южных регионах в конце февраля неофинетии уже просыпаются, но в условиях Москвы и Подмосковья они еще спят. Еще возможны холодные дни, будьте осторожны с поливом, он может провоцировать гнили. Продолжайте скудный полив, позволяющий неофинетиям не пересохнуть излишне. Если теплые дни становятся регулярными, и неофинетии начинают расти, постепенно увеличивайте объем и частоту полива. Если это все еще возможно, поддерживайте температуру воздуха в пределах +10 +15 С, более высокая температура может послужить сигналом к росту, что в условиях все еще коротких и не очень светлых дней вызовет некачественный прирост.					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28			



曼珠沙華

● まんじゅしゃげ・Manjushage ● 삼각산 (三角山)・Samgaksan

МАНЖУШАГЭ - линия посевов Амами, которая впервые была обнаружена в Корее и зарегистрирована под названием САМГАКСАН. Любима коллекционерами всех стран за элегантные крупные цветки с тремя шпорцами.

03

МАРТ 2019

Начало весны, увеличивается длина дня, температура воздуха повышается, неофинетии пускаются в рост. Сезон открывается активным ростом корней, это пик сезона, любуемся красотой корней.

Постепенно увеличиваем полив, не забывая о том, что неофинетиям необходим приток свежего воздуха и его хорошая циркуляция вокруг всего растения, особенно в ночное время, во избежание развития болезней.

Идеальная дневная температура +21С, ночная температура все еще опускается до +10С.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



加賀童

• かがわらべ • Kagawarabe • 가하동 • Gahadong

КАГАВАРАБЭ - карликовая неофинетия, сорт был найден среди сеянцев Kutsuwamushi, сохранившие при изменении размера характерные для Кутсу-вамуси форму кончика листа (suzumushi-ken) и форму цветка.

04

АПРЕЛЬ 2019

Активная вегетация продолжается, вслед за развитием корней, начинается рост новых листьев и новых дочерних розеток, варiegатность становится ярче, неофинетии начинают демонстрировать легкии румянец под воздействием антоцианинов.

Поливаем обильно, неофинетии в стадии активного роста и нуждаются в большом количестве воды. Не забываем обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в зоне, где содержатся неофинетии.

Идеальная температура для обеспечения быстрого и качественного роста +15+22C

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



雷紅丸

● らいこうまる・Raikōmaru ● 뇌홍환・Noehonghwan

Несмотря на то, что споры о том, является ли РАЙКОМАРУ чистокровной неофинетией, не прекращаются, она является одной из самых популярных неофинетий из-за насыщенной малиновой окраски цветков и обильного цветения.

05

МАИ 2019

Обильный полив в апреле обеспечит появление цветочных бутонов в мае. Цветочные почки, заложенные в период покоя, начинают развиваться и расти, вы уже их видите. Некоторые, особенно ранние экземпляры, к концу месяца уже радуют цветением.

Продолжаем обильно поливать неофинетии, но следим за тем, чтобы они просыхали достаточно между поливами, мох не должен быть переувлажненным. Хорошая циркуляция воздуха вокруг растений обеспечит неофинетиям условия для здорового развития.

Идеальный температурный режим содержания неофинетии +18+27C

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



朱天王

● しゅてんのう・Shutenno ● 주천왕・Jucheonwang

06

СЮТЕННО - сорт, производящий неизгладимое впечатление в полном цвету, когда белые цветы с темно-пурпурными цветоножками и шпорцами и розовым румянцем на губе облаком окутывает всю неофинетию.

ИЮНЬ 2019

Первый месяц лета. Наслаждаемся запахом цветущих неофинетии. Соцветия, которые только набирали силу в мае, уже раскрываются, появляются новые соцветия. Развитие листьев и новых побегов замедляется, растению нужна энергия для цветения.

Продолжаем обильно поливать неофинетию, не забывая следить за тем, чтобы мох не был излишне переувлажнен и поддерживаем хорошую вентиляцию в зоне, где содержим неофинетию.

Если температура воздуха слишком высока (+30С), рост неофинетии замедляется, если есть возможность понизить температуру окружающего воздуха, неофинетии будут вам благодарны за это.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30



金広錦

● きんこうにしき • Kinkōnishiiki ● 금광금 • Geumgwanggeum

КИНКОНИСИКИ - классический сорт, сверкающий яркими четкими желтыми полосами элегантных широких листьев с закругленными кончиками.

07

ИЮЛЬ 2019

Неофинетии продолжают радовать цветением, но жаркое лето может сократить продолжительность цветения. Постарайтесь защитить их от летнего солнца и поместить в прохладное место - максимально прохладное, какое можете найти в это время года.

Продолжаем обильно поливать неофинетии и продолжаем следить за увлажненностью мха - он не должен быть переувлажнен, особенно в безветренные дни.

Температура около и выше +30С погружает неофинетию в состояние относительного покоя, для хорошего роста и цветения постарайтесь поместить неофинетии в более прохладное место.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



海皇丸 ● かいおうまる • Kaiōmaru ● 해황환 • Haehwanghwan

КАИОМАРУ - сорт с укороченными листьями из линейки Амаи, такой тип листа называется "Мамеба" (боболистная). Рослая неофинетия с широкими листьями, красиво нарастающими вверх, прекрасно смотрится в больших массивах.

АВГУСТ 2019

Поскольку жара продолжается, неофинетии остаются в состоянии относительного покоя. Найдите для своих неофинетии самое прохладное место, какое возможно, это благотворно скажется на их здоровье.

Продолжаем обильно поливать неофинетии, избегая излишнего переувлажнения и следя за тем, чтобы движение воздуха вокруг них было достаточным.

Если температура воздуха выше +30С, рост неофинетии замедляется, если выше +35С, рост прекращается совсем. Переместите неофинетии в самое прохладное место, какое возможно в ваших условиях.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



雪印錦

● せついにしき • Setsuinnishiki ● 설인금 • Seoringeum

Кореиский сорт СЕОРИНГОМ, известный в Японии как Буакко, великолепен, он привлекает внимание узкими прямостоячими листьями с типом варiegатности "Кирикоми фукурин" (kirikomi-fukurin).

09

СЕНТЯБРЬ 2019

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
Наступает осень, температура воздуха, наконец, начинает понижаться, начинается вторая волна активного роста неофинетии. Мы вновь любимся рубиновыми кончиками корней и повторным цветением отдельных сортов.							1
	2	3	4	5	6	7	8
Продолжаем обильно поливать неофинетии, все также следя за тем, чтобы неофинетии не находились в переувлажненном состоянии, которое может спровоцировать развитие болезней.	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
Жара спала, неофинетии опять в стадии роста. Идеальная температура для неофинетии - между +18С и +27С.	23	24	25	26	27	28	29
	30						



錦織

● にしきおり • Nishikiori ● 금직 • Geumjik

НИСИКИОРИ - редкая и ценная неофинетия, демонстрирует два типа вариегатности одновременно, идеальные образцы демонстрируют широкую золотую каиму поверх "тигровых полос" торафу.

10

ОКТАБРЬ 2019

С понижением температуры окружающей среды и сокращением длины дня, неофинетии останавливаются в росте и начинают готовиться к периоду покоя. Нижние старые листья могут желтеть и опадать. Вариегатность и румянец, вызванный действием антоцианинов, становятся ярче и эффектнее.

Снижение температуры влечет за собой сокращение полива, чем ниже температура, тем скуднее полив. Хорошая вентиляция воздуха поможет избежать загнивания в холодные ночи.

Идеальная температура - между +18С и +27С, как и весной, ускорит процессы роста, но если ваши неофинетии содержатся уже при температуре около +15С, рост опять замедляется.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



青海

● せいかい・Seikai ● 청해・Cheonghae

СЕИКАИ - один из самых старых сортов, известных более 200 лет. Хороша в любом возрасте, с цветами и без, это сорт, который должен быть в каждой коллекции

НОЯБРЬ 2019

Дни становятся еще короче, температура падает, неофинетии готовятся к зиме. Если вы не можете обеспечить неофинетиям температуру в нужном диапазоне, влажность воздуха и высокие уровни освещения в течение 10 часов в день минимум, позвольте неофинетиям уйти в состояние покоя, это поможет вам сохранить их в хорошей форме до следующего вегетационного периода.

Сокращаем полив до минимума, позволяем неофинетиям потерять тургор листьев.

Содержите неофинетии при температуре +10 +15С, более высокая температура позволит неофинетиям продолжать вегетировать, что при пониженном освещении даст некачественный прирост.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	



朱天王短葉 ● しゅてんのうたんば • Shutenno-tanba ● 주천왕단엽 • Jucheonwangdanyeop

СЮТЕННО-ТАНБА- карликовая мутация, найденная в поевах Shutenno. Очаровательная крошечная неофинетия с небольшими округлыми и смотрящими вверх розовыми цветками.

12

ДЕКАБРЬ 2019

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
Сокращение полива, падение температуры воздуха и пониженная освещенность, а также сокращение светового дня, погружает неофинетии в состояние вынужденного покоя, который не является необходимостью, но может помочь сохранить силы для будущего сезона. Сократите полив настолько, чтобы листья слегка потеряли тургор, обильный полив в условиях пониженной температуры приведет к развитию гнилей . Идеальная температура содержания неофинетии +10+15 С, температура выше +15С в условиях пониженной освещенности приведет к росту вытянутых листьев и потери декоративности куста в целом.							1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					



冠旺

● きょうびじん・Kan'ō ● 관왕・Gwanwang

ГВАНВАНГ - крупная неофинетия из линейки Амами, найдена в Корее, ценится за необычайно широкие листья и чистую, четко выраженную вариегатность в виде желтых полосок.

2020

ЯНВАРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ФЕВРАЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

МАРТ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
						1
2	3	4	5	6	7	9
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

АПРЕЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

МАИ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ИЮНЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

ИЮЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

АВГУСТ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

СЕНТЯБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ОКТАБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

НОЯБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

ДЕКАБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВСК
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			